

Kannikese tänava lõhnahäiringu lahendamine lõpusirgel

AS Saku Maja

Kannikese tänava elanikke on pikka aega häirinud piirkonnas asuvast reoveepump-last tulenev lõhnahäiring. Hea uudis on, et planeeritud õhupuhastuse rajamise tööd on lõppenud ja loodame, et probleem saab peagi lahendatud. Täna on õhupuhastuse süsteem kasutusvalmis ja seade on tööle pandud ning bioloogiline õhupuhastus hakkab kevadiste soojemate ilmade saabudes järjest efektiivsemalt tööle.

Lõhnahäiringu probleemi lahendamine sai alguse juba 2022. aastal. Oktoobris 2022 valmis eksperthinnang, mille eesmärk oli selgitada välja reoveepumpla lõhnahäiringu võimalikud tekkepõhjused. See sai projekteerimisel aluseks. Hanke tulemusena sõlmiti 2023. aasta suvel leping projekteerijaga ning 2024 suvel allkirjastati leping õhupuhastuse rajamiseks. Detsembris 2024 jõudsid kohale õhupuhastuse seadmed ning alustati paigaldus- ja installatsioonitöödega. Käesoleva aasta veebruari alguseks oli õhupuhastuse süsteem täielikult kasutusvalmis ning piirkonna elanikud ei pea tulevikus enam suurt lõhnahäiringut taluma.

Tööde käigus rajati reoveepumpla ruumides uued ventilatsiooni torustikud ning mõlema pumpla kambri väljatõmbe õhk suunatakse õhupuhastusse. Õhupuhastuse seade on kaheetapiline, millest esimene etapp on skrabber (seade lisandite püüdmiseks gaasisegus sh õhus) ja teine



Kannikese tänava reoveepumpla.

Foto: Saku Maja

puidumultsiga biofilter. Kuna õhupuhastuse protsessi käivitamiseks biofiltris on vajalik biokile tekkimine multsi osakeste pinnale, siis võtab seadme tööle hakkamine aega. Külmal talvel on see oluliselt aeganõudvam ning arvatavasti saavutab õhupuhastus oma efektiivsuse kevade poole, üle +15 kraadiste soojade ilmade saabumisel. Sellega on selgitatav, miks praegu on piirkonnas veel reoveelõhna tunda, kuigi seade on tööle pandud.

AS Saku Maja on teinud ulatuslikku

tööd, et leida lahendus, mis tagaks Kannikese tänava elanikele parema elukeskkonna. Oleme kindlad, et uus lõhnatöötlussüsteem vähendab märkimisväärselt ebameeldivaid lõhnu ning parandab piirkonna õhukvaliteeti. Kokku on praeguse õhupuhastuse rajamise kulud alates projekteerimisest peaaegu 140 000 eurot. AS Saku Maja on katnud selle oma vahenditest.

Täname kõiki elanikke mõistva suhtumise eest kogu projekti vältel!



NELJA VALLA KOGU



Nelja Valla Kogu avab LEADER strateegiaperioodi 2023-2027+ taotlusvoor

MEEDE 1 Kogukondade toetamine, maht 330 075 eurot

MEEDE 2 Ettevõtluse arendamine, maht 259 597 eurot

MEEDE 3 Piirkonna arendamine, maht 148 204 eurot

Taotlusvoor on avatud 1.-14. aprill 2025

Taotlusi saab esitada vaid e-PRIA keskkonnas

Meetmete kirjeldused ning taotlemistingimused on leitavad www.4kogu.ee

Info ja nõustamine: Rando Lai, tel +372 53 682023, e-post info@4kogu.ee

Eelneval kokkuleppel nõustamine Nelja Valla Kogu kontoris, Miku tee 7, Vaela küla, Kiili vald